

Raadsmemo

Onderwerp Asbest gevonden bij Nedstaal

Datum 10 april 2013

Afzender A.B. Blase

Tel.nr. (078) 770 6001

Emailadres b.blase@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Geachte leden van de raad,

Afgelopen zondag is burgemeester Blase geïnformeerd door de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, de heer Rik Janssen, en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) over de vondst van asbesthoudende kit in een bij de firma Nedstaal afgeleverde partij staalschroot. In afwachting van het eerste onderzoek heeft Nedstaal de productie zondagavond tijdelijk stilgelegd. Zowel Nedstaal als OZHZ hebben de dag erna een persverklaring afgegeven, die wij direct naar u hebben doorgezonden. Het bevoegd gezag in deze zaak betreft de Provincie Zuid-Holland, omdat Nedstaal een zogeheten 'provinciale inrichting' betreft. De burgemeester is vanaf het eerste moment van melding regelmatig (dagelijks) geïnformeerd over de voortgang.

OZHZ heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling van de partij staalschroot en heeft daarbij de aanwezigheid van asbesthoudende kit bevestigd. Volgens OZHZ betreft het hier wit asbest (de minst schadelijke vorm van asbest), dat hechtgebonden is, waardoor er geen direct risico voor de medewerkers en omwonenden is. Onder toezicht van OZHZ wordt gewerkt aan de verwijdering van het asbesthoudend materiaal en is het productieproces bij het bedrijf weer opgestart. Verder onderzoekt OZHZ de herkomst van het materiaal en of er meer met asbest verontreinigd schroot is of wordt aangeleverd. De communicatie hierover verloopt via Nedstaal en de OZHZ. De gemeente moedigt hen aan actief te communiceren. OZHZ heeft laten weten dat indien strafbare feiten worden aangetroffen het Openbaar Ministerie zal worden betrokken. De OZHZ werkt hierbij volgens de provinciale sanctiestrategie. De communicatie over de stappen die hierin worden gezet vindt derhalve ook vanuit de Provincie en OZHZ plaats.

Gezien het feit dat het om een provinciale inrichting gaat, hetgeen wil zeggen dat vergunningverlening en handhaving door de Provincie plaatsvindt, is er voor de gemeente geen rol weggelegd in de handhaving. De gemeente volgt de ontwikkeling uiteraard op de voet, ook vanwege de mogelijke risico's voor de volksgezondheid. In de huidige situatie lijken die er niet te zijn. De gemeente heeft de GGD gevraagd om advies te geven over de mogelijke risico's voor de volksgezondheid van het aangetroffen asbest, ook als blijkt dat dit mogelijk al vaker is gebeurd.

Zodra dit advies beschikbaar is, zal vanuit de GGD en de gemeente hierover worden gecommuniceerd.

Deze raadsmemo is ter informatie in afschrift verzonden aan de buurgemeenten, OZHZ, Provincie, Nedstaal en het Actiecomité.