



Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 088 797 15 00
F 010 402 70 81
E vergunningen.wnz@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
mw. A.A. Vissers
T 06 50 12 71 57

Ons kenmerk
RWS-2013/60073

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Datum **02 DEC. 2013**
Onderwerp Toezending definitief besluit
Zaaknummer 028.0957.A.wtw15881

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u de tijdelijke vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een meetcontainer nabij het dienstgebouw oost van de Noordtunnel in de gemeente Alblasserdam.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Bijgaand doe ik u het meldingsformulier voor de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden toekomen. Tenminste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen en tenminste twee werkdagen voordat de werkzaamheden beëindigen, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe schriftelijk, onder opgave van dag en uur, kennis hebben gegeven aan mevrouw Vissers van de afdeling Vergunningen van West-Nederland Zuid. Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen of beëindigen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan vorengenoemde medewerker, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 50 12 71 57.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Vissers, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 50 12 71 57.

Hoogachtend,
de minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

mw. ir. A.H. Bos-Massop

Expeditie

DCMR Milieudienst Rijnmond
T.a.v. P.B. Breugel
Postbus 843
3100 AV SCHIEDAM

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Datum

Ons kenmerk
RWS-2013/60073



beschikking

Datum	02 DEC. 2013
Nummer	RWS-2013/60073 I
Onderwerp	Rijksweg A15; tijdelijke vergunning voor een periode van 5 jaar eindigend op 31-12-2018 voor het plaatsen van een meetcontainer nabij het dienstgebouw oost van de Noordtunnel. Zaaknummer 028.0957.A.wtw.15881

Met 4 foto's

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

AANHEF

Op 14 november 2013 heeft DMCR Milieudienst Rijnmond namens de gemeente Alblasterdam (adres: Postbus 2, 2950 AA Alblasterdam) een aanvraag ingediend om een tijdelijke vergunning ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een meetcontainer nabij het dienstgebouw oost van de Noordtunnel.

Deze aanvraag is door Rijkswaterstaat ontvangen op 14 november 2013 en ingeschreven onder zaaknummer 028.0957.A.wtw.15881.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit ik aan de gemeente Alblasterdam (adres: Postbus 2, 2950 AA Alblasterdam), hierna genoemd 'de vergunninghouder' alsmede aan diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een meetcontainer nabij het dienstgebouw oost van de Noordtunnel, onder de navolgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

1. Plaatsbepaling

De werken mogen worden gemaakt en behouden zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende foto's.

2. Aanvang werkzaamheden

Tenminste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder van het voornemen daartoe per e-mail, onder opgaaf van dag en uur, kennis gegeven hebben aan de decentrale vestiging. Dit kan naar het volgende e-mailadres: vergunningwaarden@rws.nl.

Met de uitvoering van de werkzaamheden mag niet worden begonnen voordat toestemming van Rijkswaterstaat is verkregen.

Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur kennis geven aan bovengenoemde medewerker.

Tevens dient u de werkzaamheden af te stemmen met onze onderhoudsaannemer (contactgegevens: firma De Jong, Postbus 91, 4153 ZH Beesd, telefoon 0345 68 45 90).

Datum

Nummer

RWS-2013/60073 I

3. Verkeershinder

De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat geen hinder en gevaar voor het verkeer ontstaat.

4. Waterafvoer

De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

5. Uitvoering werkzaamheden

- 5.1 De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige kabels, leidingen en andere werken en vervolgens Rijkswaterstaat te vrijwaren van aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade hieraan.
- 5.2 Door of namens Rijkswaterstaat kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen.
De vergunninghouder moet de gegeven aanwijzingen terstond opvolgen.
- 5.3 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, onafgebroken worden voortgezet.
- 5.4 De vergunninghouder dient tijdens de werkzaamheden zorg te dragen voor een goede instandhouding van de aanwezige waterstaatswerken. Hierbij dient de vergunninghouder er voor te zorgen dat het waterstaatswerk geen nadelige gevolgen ondervindt.
- 5.5 Indien het werk gereed is, dient dit gemeld te worden aan Rijkswaterstaat.
- 5.6 Indien de vergunninghouder geen gebruik meer wenst te maken van de vergunning dient hij een verzoek tot intrekking van de vergunning in te dienen. De hierbij reeds aangelegde werken dienen op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd. Tevens dienen de gronden weer in oorspronkelijk staat te worden gebracht.
- 5.7 Na afloop van de werkzaamheden dienen de rijksgronden weer in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

6. Bescheiden die tijdens de uitvoering op het werk aanwezig moeten zijn

Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals de vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsconstructies moet tenminste een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.

7. Onderhoud

- 7.1 De vergunninghouder dient het werk in goede staat te onderhouden. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder voor het verkeer veroorzaken.
- 7.2 Onderhoudswerkzaamheden dienen vooraf gemeld te worden aan Rijkswaterstaat.



8. Calamiteiten en andere direct ingrijpen vorderende voorvallen

Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk melding worden gemaakt aan de Verkeerscentrale (telefoon 010 503 21 50). In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken waterstaatswerk noodzakelijk zijn.

Datum

Nummer
RWS-2013/60073 I

9. Wijze van transport en opslag van bouwstoffen en materialen

Bouwstoffen, materiaal en materieel moeten zodanig worden/zijn opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor verkeer ontstaat.

10. Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen dienen door en op kosten van de vergunninghouder te worden getroffen.

Het totale plan voor verkeersmaatregelen dient minimaal 16 dagen voor de datum van aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, ter goedkeuring te worden ingediend bij het Verkeersloket, te bereiken onder telefoonnummer 010 208 05 00 of via verkeersloketzuidholland@rws.nl.

Verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met:

- a. CROW-publicatie 96a, Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen, alsmede de aanvulling "Kleinschalige activiteiten op en langs de vluchtstrook" d.d. maart 1999;
- b. de 2^e, geheel herziene, druk van CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom - (Voorlopige) richtlijnen.

Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Alle door de vergunninghouder te gebruiken hulpmiddelen ten behoeve van het treffen van verkeersmaatregelen dienen uniform te zijn.

Verkeers- c.q. tekstborden, die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, dienen te worden verwijderd, afgedekt of weggedraaid en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, te worden herplaatst, de afdekking dient verwijderd te worden en de borden dienen te worden teruggedraaid.

De vergunninghouder mag pas dan met de uitvoering van het werk beginnen, nadat de verkeersmaatregelen zijn getroffen.

De werknemers die bij de plaatsing van de verkeersmaatregelen zijn betrokken dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering" (voor autosnelwegen) van de PBNA of een gelijkwaardig certificaat te bezitten.

De vergunninghouder moet tijdens en buiten werktijden zorg dragen voor het onderhoud van en de controle op de getroffen verkeersmaatregelen.

11. Veiligheidskleding tewerkgestelde personen

Degenen, die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden, zijn verplicht veiligheidskleding te dragen, die is uitgevoerd in fluorescerend oranje- of gele kleur, waarop retro-reflecterende zilverkleurige banden zijn aangebracht. De kleding dient in zodanige staat te verkeren, dat de waarneembaarheid in alle gevallen voldoende gewaarborgd is. De veiligheidskleding dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn beschreven in de "Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden", verkrijgbaar bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Datum

Nummer

RWS-2013/60073 I

12. Revisietekeningen

Binnen vier weken na de datum van afronding van de werkzaamheden dient op de tekeningen, welke bijgevoegd waren bij de vergunningaanvraag, revisie uitgevoerd te worden volgens het RTW (Richtlijnen Tekeningenwerk Waterstaat). Deze tekeningen dienen digitaal in Autocad formaat te worden aangeleverd. De tekeningen dienen geopend te kunnen worden in Autocad versie 2005 zonder gebruikmaking van andere hulpprogramma's. Daarnaast dienen de tekeningen te voldoen aan één van de volgende formaten; A4, A3, A2, A1 of A0.

Tevens dient de vergunninghouder de tekeningen in pdf per e-mail te zenden naar de contactpersoon genoemd in de bijgaande brief.

Wanneer de vergunninghouder verzuimt revisiegegevens aan te leveren binnen de voorgeschreven termijn zal ik hiertegen optreden middels de mij ter beschikking staande dwangmiddelen.

Nadere informatie over de RTW kunt u vinden op het volgende internetadres: (Richtlijnen Tekeningenwerk Waterstaat)

<http://www.rws.nl/rws/bwd/home/www/cgi-bin/index.cgi?site=5>



OVERWEGINGEN

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd:

- a. daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden;
- b. daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

Datum

Nummer

RWS-2013/60073 I

BELANGENAFWEGING EN MOTIVERING

Betrokken belangen

Bij het realiseren van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- het beheersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken;
- het belang dat de aanvrager heeft, te weten het een goede monitoring te hebben van de luchtkwaliteit in de omgeving Rijnmond;
- De belangen van derden worden, voor zover bekend, niet geschaad.

Motivering

Uit het oogpunt van het goed monitoren van de luchtkwaliteit is het noodzakelijk de aangevraagde meetcontainer te mogen plaatsen. Het plaatsen van de container is uit oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft.

Slotoverweging

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is aldus niet gebleken dat de vergunning, mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

PROCEDURE

Door mij is geen openbare voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Reden hiervan is, dat ik ervan uitga dat belanghebbenden door dit besluit redelijkerwijs niet in hun rechten worden aangetast.

ONDERTEKENING

De minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

mw. ir. A.H. Bos-Massop

MEDEDELINGEN

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hiervoor vermelde contactpersoon.

Datum

Nummer

RWS-2013/60073 I

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, t.a.v. de afdeling Werkenpakket, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:

- a. uw naam en adres;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van dit besluit (kopie bijvoegen);
- d. de gronden van het bezwaar (motivering).

Let op: een per e-mail toegezonden stuk geldt niet als bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (Sector Bestuursrecht) in uw regio.

Het verzoek moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:

- a. uw naam en adres;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van dit besluit (kopie bijvoegen);
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Stuur bovendien een kopie van het bezwaarschrift mee.

Het verzoek kan ook worden gedaan via de site

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Voor de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank zal u daar na indiening op wijzen en u berichten binnen welke termijn en op welke wijze het bedrag moet worden voldaan.

Aanspraken wegens schade

Alle werken of eigendommen van de Staat, welke ten gevolge van het gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld, bij gebreke waarvan deze de bevoegdheid heeft het nodige te doen verrichten op kosten van de vergunninghouder. Onverminderd het vorenstaande heeft de Staat de bevoegdheid van de vergunninghouder te vorderen, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.



Rechtsopvolging

Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, (adres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam).

Datum

Numer
RWS-2013/60073 I

Inspanningsverplichting

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Ik wijs u er op dat het RVOB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het RVOB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de directeur van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

Schadevergoeding

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging van deze vergunning, is de Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1999 (NKL 1999) - gepubliceerd in de Staatscourant van 26 mei 1999, nr. 97 - van toepassing.

Kosten van maatregelen

Indien in verband met het Rijkswaterstaatsbeheer maatregelen of voorzieningen moeten worden getroffen, die het gevolg zijn of verband houden met de vergunningverlening, dienen deze door of namens en op uw kosten te worden uitgevoerd. Hieronder vallen de eventueel te treffen verkeersmaatregelen die door Rijkswaterstaat dienen te zijn goedgekeurd en door een dezerzijds goed te keuren aannemer te zijn uitgevoerd.

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (de grondroerdersregeling) in werking getreden. Vanaf 1 oktober 2008 is de opdrachtnemer wettelijk verplicht om voor alle mechanische grondroeringen een Klic-melding te doen bij het Kadaster, tel. 0800-0080, www.kadaster.nl/klic of klic@kadaster.nl.



BIJLAGE 1: Begrippenlijst behorende bij deze vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Datum

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Nummer

RWS-2013/60073 I

- Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
(adres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam, postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam);
- District / hoofd van de decentrale vestiging: District Zuid
(adres: Banneweg 22, 4205 KX Gorinchem, telefoon 0183 62 42 44);
- Werkzaamheden: het plaatsen, onderhouden en/of opruimen de meetcontainer;
- Het werk: meten van de luchtkwaliteit door de meetcontainer.



BIJLAGE 2: Foto's van de locatie.

Datum

Nummer
RWS-2013/60073 I











MELDING AANVANG EN BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN

ZAAKNUMMER:

Aan: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, district Zuid
Astrid Vissers
Banneweg 22
4205 KX Gorinchem

Of mail naar vergunningenwaarden@rws.nl

De werkzaamheden op:

rijksweg:

kilometer:

gemeente:

betreft (werkzaamheden):

.....

kenmerk vergunning en datum:

startdatum werkzaamheden:

datum beëindiging werkzaamheden:

.....

bedrijfsnaam:

naam contactpersoon:

tel. nummer contactpersoon:

handtekening uitvoerder of vergunninghouder:

.....

datum ondertekening:

Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het genoemde tijdstip kunnen beginnen of beëindigen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur, kennis geven aan de heer R. Braber op e-mailadres vergunningenwaarden@rws.nl

Uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, dient dit formulier per post, te zijn ontvangen.