

Raadsvoorstel

Vergadering	: 16 december 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 13 november 2014	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6009	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: W.J. Leenhouts (078) 770 6133	w.j.leenhouts@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2018	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

In te stemmen met het Gemeentelijk rioleringsplan in de bijlage.

Van de doorgerkende varianten voor variant 2 te kiezen. Deze variant gaat uit van een rioolheffing van € 200,- welke t/m 2018 constant blijft exclusief inflatie correctie.

Voorstel:

1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen
 2. In te stemmen met variant 2, waarbij de rioolheffing van 2015 tot en met 2018 (exclusief inflatiecorrectie) op een constant niveau van € 200,- blijft en vanaf 2019 stijgt met 2% per jaar.
 3. Na het vaststellen van het GRP dit naar het Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat opsturen.
-

1. Wat is de aanleiding?

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt het rioleringsbeleid voor de komende planperiode weergegeven.

Het huidige GRP had een looptijd van 2009 t/m 2013. De gemeente heeft de wettelijke plicht (wet Milieubeheer art. 4.22) na 5 jaar een nieuw GRP op te stellen. Dit GRP geldt voor de planperiode 2014-2018. We spreken van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) omdat in dit plan ook de zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn omschreven.

In het GRP komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Evaluatie periode 2009- 2014
- Gewenste situatie
- Huidige situatie en toetsing
- Strategie
- Middelen en kostendekking

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Het op orde hebben van het riool is essentieel voor de volksgezondheid en waterkwaliteit van het oppervlakte water. Ook het adequaat afvoeren van hemelwater gedurende zomerse hoosbuien zodat wateroverlast voorkomen wordt is een zorgplicht voor de gemeente. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heft de gemeente rioolheffing.

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

Voor de korte termijn (de komende 2 -3 jaar) zijn een aantal rioolprojecten benoemd zoals:

Wilgenplein
Woonwagenlocatie
Kastanjelaan
Kerkstraat en Oude Lijnbaan
J. de Wittstraat
Troelstrastraat
Dijkriool West-Kinderdijk

Voor de wijk Blokweer- Noord zal het komend jaar een plan van aanpak worden opgesteld. In deze zettingsgevoelige wijk wordt een levensduur van 45 jaar gehanteerd i.p.v. de theoretische levensduur van 60 jaar voor de rest van Alblasserdam.

Rioolreconstructies

Bij vervanging van de gemengde riolering (vuil- als schoonwater door 1 buis) zal het wegoppervlak indien mogelijk worden afgekoppeld en wordt het hemelwater in het apart aan te leggen DT riool (drainage- transport riool) ingezameld en afgevoerd naar het oppervlakte water.

Uitgangspunt bij nieuwbouw

In nieuwbouw situaties zal gescheiden riolering het uitgangspunt zijn.

Hydraulisch functioneren van het stelsel

Om inzicht te krijgen in het hydraulisch functioneren zal in 2015 het basisrioleringsplan opgesteld worden. Het laatste basisrioleringsplan dateert uit 2004. Voor een dergelijk plan wordt een cyclus van 10 jaar gehanteerd. Bij het opstellen van dit plan zal ook getoetst worden waar bij zware zomerse buien problemen qua wateroverlast te verwachten zijn.

Om het rioolstelsel goed te laten functioneren is het periodiek reinigen en inspecteren nodig. Uitgangspunt is om jaarlijks ca. 10% van het stelsel te reinigen en 5% te inspecteren met video camera zodat inzicht is in de technische staat van het riool.

Reiniging kolken

Om plasvorming op openbaar terrein te voorkomen zullen de kolken jaarlijks gereinigd worden. Op kritische punten zoals langs hoofdwegen zal een extra reinigingsronde van de kolken gebeuren.

Klein onderhoud

Voor het verhelpen van problemen aan het hoofdriool, kolk- en huisaansluitingen en verzakte putten is een budget klein onderhoud beschikbaar.

Beheer en onderhoud gemalen

Om het afvalwater te kunnen verpompen zijn er ca. 25 st. gemalen en ca. 75 mini gemalen in beheer en onderhoud.

De controle van het functioneren van de 25 st. gemalen gebeurt via een telemetriesysteem. Het monitoren van het systeem is m.i.v. 1 oktober '14 voorlopig uitbesteed aan de gemeente Dordrecht.

Voor het preventief – en storingsonderhoud is in samenwerking met de gemeente Dordrecht een aanbesteding geweest. Deze overeenkomst was voor 2 jaar en is volgens het contract met 1 jaar verlengd.

Evaluatie

De afgelopen jaren zijn een aantal locaties waar meerdere keren wateroverlast was, aangepakt. Dit is gebeurd op de volgende locaties:

- Gedeelte Zeelt- Libel
- Deel Vossestaart
- Deel De Spil
- P- terrein Zwanebloem

Daarnaast is het riool in de Rivierenbuurt, Rietgors en IJsvogel vervangen en is vanwege de uitbreiding van de begraafplaats het hoofdgemaal vervangen.

Het preventieve – en storingsonderhoud aan rioolgemalen is samen met de gemeente Dordrecht aanbesteed. Ook voor het reinigen en inspecteren van de riolering is aansluiting gezocht in de Drechtsteden.

Voor het monitoren van de gemalen is definitief gekozen voor het in Dordrecht toegepaste systeem. De komende jaren zullen de overige rioolgemalen voorzien worden van dit systeem.

Juridische aspecten

Het jaarlijks vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing.

4. Wat mag het kosten?

Op grond van artikel 228a uit de gemeentewet stelt de raad de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing jaarlijks vast. Het SVHW verzorgt de invordering van de heffing.

Voor 2015 bedraagt het eigenarendeel van woningen € 200,-

Het eigenarendeel van niet woningen bedraagt 0.050% van de waarde in het economisch verkeer met een maximum van € 2.750,-

Vanuit de rioolheffing worden de jaarlijkse exploitatielasten en de investeringen betaald. Daarnaast worden de personeelsuren en doorbelastingen vanuit het concern ten laste van de heffing gebracht.

In de onderstaande tabel zijn de geraamde kosten voor het jaar 2015 aangegeven, zoals is opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2015.

Begroting 2015

Kapitaallasten	787.395
Interne uren	111.494
Opslag bedrijfsvoering	83.664
Beheer en onderhoud gemalen	270.000
Klein onderhoud en reparaties	171.076
Kosten kwijtschelding rioolrechten	10.500
Kosten innen rioolrechten	18.788
Inspectie riolering	14.000
Inmeten putten en overstorten	5.000
Analyse overstortmeters	5.000

Reiniging riolering	28.000
Reiniging kolken	35.000
Planvorming en advies	20.000
Overige kosten	42.000
	1.601.917

De geraamde inkomsten voor het jaar 2015 bedragen € 1.826.603,-

De inkomsten van de rioolheffing nemen de komende jaren nog toe door de geplande oplevering van nieuwbouw woningen.

De btw over de kosten op riolering zijn compensabel via het BTW-compensatiefonds. Om dit fonds te vullen zijn de gemeenten gekort op de algemene uitkering van het Rijk. Deze korting kan als last worden meegenomen bij de bepaling van de rioolheffing. Voor Alblasterdam is voor deze kosten een last meegenomen in het tarief van € 230.000,-

Varianten voor ontwikkeling van het tarief rioolheffing

In het GRP zijn 2 varianten doorgerekend. Bij deze varianten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De rioolheffing in 2015 bedraagt € 200,- Dit is € 50,- lager dan in 2014. Samenhangend met de verlaging van de rioolheffing is de afvalstoffenheffing verhoogt, zodat het totale lastenniveau voor de burger gelijk blijft.
- Rentepercentage van 4,5%
- Investerings worden lineair afgeschreven
- Bij de berekening is geen rekening gehouden met inflatie.
- Exploitatiekosten worden betaald in het jaar van uitgave.
- De afschrijvingstermijn bedraagt 60 jaar.
- In afwijking van de bovengenoemde afschrijvingstermijn bedraagt de afschrijvingstermijn van de 1^e vervanging van Blokweer Noord 45 jaar in verband met zetting van deze wijk.
- Per 1 januari 2015 bedraagt de egalisatiereserve € 908.388,-

Variant

1

In deze variant blijft de rioolheffing de komende 60 jaar op een constant niveau (exclusief de inflatiecorrectie). Uit deze variant blijkt dat er onvoldoende middelen zijn om de verwachte boegolf aan vervangingsinvesteringen te kunnen dekken.

De variant is uitgewerkt in paragraaf 6.2.1 en bijlage 4 van het GRP.

Variant 2

In deze variant 2 neemt de rioolheffing tot en met 2018 niet toe (excl. inflatiecorrectie). Vanaf 2019 neemt de rioolheffing geleidelijk toe met jaarlijks 1% of 2%. In deze variant wordt tot 2051 (beperkt) bespaard en neemt de reserve van de riolering toe tot circa € 5 miljoen. Na de 2051 worden deze middelen benut voor rioolvervangingen, zodat de reserve in 2074 weer uitkomt op circa € 900.000.

In de genoemde bedragen wordt ervan uitgegaan dat het saldo van de lasten en baten van de riolering via de reserve lopen. Voor de volgende GRP periode moet verder worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om naast de reserve riolering een voorziening voor vervanging van de riolering in te stellen.

Het BBV staat toe om een voorziening voor vervanging van riolering toe te passen. In het voorliggende GRP is deze keuze nog niet gemaakt, omdat we de 1e 4 jaar nog geen tariefsstijging

hanteren. In variant 2 is al inzichtelijk gemaakt welke tariefsstijging boven op de inflatie nodig is om te anticiperen op de boeggolf aan vervangingen. Uit dit overzicht blijkt een zeer sterk stijgende reserve. Het verhogen van het tarief boven de inflatie, zonder de toepassing van de voorziening kan tot discussie over kostendekkendheid leiden. Door toepassing van de voorziening voor vervanging kan deze discussie worden voorkomen. Deze voorziening wordt alleen gevormd voor die riolering waarvoor nog geen kapitaallasten in de huidige kostprijs zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld vervangingen van rioleringen, waarvan de 1e aanleg gedekt is uit grondexploitaties.

Conclusie

Voorgesteld wordt om te kiezen voor variant 2, zodat vanaf 2019 geleidelijk aan wordt gespaard om de boeggolf aan vervangingen te kunnen financieren. Als het tarief langer constant blijft zal de noodzakelijke stijging van tarieven in een later stadium hoger zijn.

De financiële uitkomsten van variant 2 zijn verwerkt in de vastgestelde programmabegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2018.

5. Communicatie en inspraak

Het opstellen van het GRP is in nauw overleg gegaan met het Waterschap Rivierenland.

Het ontwerp GRP zal aan het Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en de Provincie worden gestuurd met de vraag of ze kunnen instemmen met dit GRP. De reacties zullen worden toegevoegd aan het GRP.

Tijdens de commissie vergadering van 9 december zal het GRP behandeld worden. In de raadsvergadering van 16 december zal aan de raad gevraagd worden het GRP vast te stellen en in te stemmen met variant 2.

Het college zal het besluit publiceren op de gemeentepagina.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:


Bijlage 1: **Gemeentelijk Rioleringsplan 2015- 2018**

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2014 met betrekking tot Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2018

B E S L U I T:

4.

Alblasserdam, 16 december 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter