

## Raadsmemo

Onderwerp    Onderzoek naar lood inspeeltuinen

Datum        09 mei 2019

Afzender     Wethouder A. Kraijo

Tel.nr.       (078) 770 6004

Emailadres   a.kraijo@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Op 16 november 2018 heb ik u geïnformeerd over bodemonderzoek dat door de provincie Zuid-Holland en OZHZ wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood in de bodem ter plaatse van kinderspeelplaatsen.

Dit omdat uit recent onderzoek is gebleken dat lood in de bodem schadelijker is dan werd aangenomen. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Daarom richt dit bodemonderzoek zich op kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn.

In Alblasserdam zijn 7 kinderspeelplaatsen onderzocht, te weten:

1. Fregat
2. Kerkstraat thv 89
3. Lammetjeswiel
4. Meursingstraat
5. Oranjestraat thv 66
6. Polderstraat thv 23
7. Schoener thv 25.

### *Toetsingskader*

Bij de toetsing van de onderzoeksresultaten is een afwijkend (strenger) toetsingskader gehanteerd. Volgens het reguliere toetsingskader uit de Wet bodembescherming is het pas noodzakelijk om bij een gehalte van meer dan 530 milligram per kilogram droge stof (mg/kg.ds) maatregelen te nemen (de interventiewaarde).

Bij de toetsing van de onderzoeksresultaten hebben de provincie en OZHZ het volgende toetsingskader gehanteerd:

| Gemiddeld gehalte lood | Kwaliteit van de grond | Maatregelen                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <100 mg/kg.ds          | Voldoende              | Geen maatregelen noodzakelijk                                                                                                                                                                                                                         |
| >100<530 mg/kg.ds      | Matig                  | De gemeente treft <i>op termijn</i> maatregelen. Het is aan te bevelen deze termijn vast te leggen, bijvoorbeeld als aanvullende maatregel op regulier onderhoud.                                                                                     |
| >530 mg/kg.ds          | Onvoldoende            | De gemeente neemt in samenwerking met de provincie <i>zo snel mogelijk</i> beschermende maatregelen. Als dit niet op korte termijn, bijvoorbeeld binnen een maand, uitvoerbaar is, kan worden overwogen de kinderspeelplaats tijdelijk af te sluiten. |

#### *Onderzoeksresultaten*

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er één kinderspeelplaats aanwezig is waar sprake is van een matige kwaliteit van de bovengrond. Het betreft de kinderspeelplaats ter plaatse van de Kerkstraat 89. Dit betekent dat ter plaatse van deze kinderspeelplaats op termijn maatregelen genomen moeten worden.

Ter plaatse van de overige kinderspeelplaatsen is de kwaliteit van de bodem beoordeeld als 'Voldoende'. Het treffen van maatregelen ter plaatse van deze kinderspeelplaatsen is niet noodzakelijk.

#### *Vervolg*

Op korte termijn zullen gesprekken worden gevoerd met de provincie en OZHZ over de te nemen maatregelen en de planning hiervan.

Onze inzet is de maatregelen te combineren met de reconstructie van de Kerkstraat.

Ook zal worden gekeken op welke wijze jeugdparticipatie kan plaatsvinden. De provincie heeft in een eerder stadium aangegeven hier positief tegenover te staan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wethouder A. Kraijo

Bijlagen:

-